



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาไยฉิน

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาไยฉิน อำเภอยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบาไยป้อแต หมู่ที่ ๒ ตำบลบาไยฉิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามหนังสือนายกรัฐมนตรีนร
๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาไยฉิน จึงขอประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบาไยป้อแต หมู่ที่ ๒ ตำบลบาไยฉิน ราคากลาง
๑,๕๓๘,๖๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้ามาดูข้อมูลได้ที่ www.BANGYOYCINAE.GO.TH
และบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาไยฉิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมุฮัมมัดมุขตา บาฮิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาไยฉิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบาโงยปือแต หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโงยซิแน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๓๘,๖๐๐.-บาท (-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต สายบาโงยปือแต หมู่ที่ ๒ ตำบลบาโงยซิแน กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๓๘,๖๐๐.- บาท
(-เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวปาริชาติ สังข์ขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวสุวดี โชติปากุล ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
 - ๖.๓ นายรุสสัน แวกะจิ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๔ นายมะกอयी เจะเต๊ะ ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.บาโงยซิแน กรรมการ
 - ๖.๕ นายอาบูบกาตาร์ กาเร็ง ตำแหน่ง รองนายก อบต.บาโงยซิแน กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

ปร5

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประเภทงาน บูรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่

ปีงบประมาณ 2560

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 1.สายบึงไผ่

สถานที่ตั้ง ตำบลบึงไผ่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ระยะทางตลอดสายทาง

กิโลเมตร

ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.

กม.

ผิวทางกว้าง

5.00

เมตร

สายที่ 1 ช่วง กม.

0+000

ถึง กม.

1+000

ระยะทาง

1.000

กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,534,660.00	Factor F 1.3822
2	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 5%	76,733.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,611,393.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,611,000.00	
	(เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	*****ขอใช้งบประมาณงานก่อสร้างเพียง*****	1,538,600.00	
	(เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,611,000.00 บาท

ประมาณราคา

(นายพุทธพงษ์ สุพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(นาซีรี กามา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่

อนุมัติ

(นายมุฮัมหมัดมุขตา บาฮิ)

นายก อบต.บึงไผ่

รายละเอียดการประมาณราคา บุรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

ปร4

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง 1.สายบาโจปิตา

สถานที่ตั้ง ตำบลบาโจซิน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

1.000

กิโลเมตร

จึงงบประมาณ

2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินซุด - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 25 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2	ผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	5,000	ตร.ม.	4.11	6.56	10.67	53,350.00	1.3822	14.70	73,500.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	5,000	ตร.ม.	188.21	11.65	199.86	999,300.00	1.3822	276.20	1,381,000.00	5.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	200.00	ตร.ม.	-	-	290.00	58,000.00	1.3822	400.80	80,160.00	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทาหมั้ลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานติดตั้งราง										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							1,110,650.00			1,534,660.00	

รหัสสายทาง 0

ชื่อสายทาง 1.สายบาโงปือตา

สถานที่ตั้ง ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

1.000

กิโลเมตร

ปัจจัยประมาณ

2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,110,650.00			1,534,660.00	
	5.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ค	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.68 ติดตั้งโคมสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.71 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	โครงการ	-	-	7,158.00	-	1.0700	7,659.10	-	
	5.2.72 Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.73 ตัดหญ้าสองข้างทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	6.1 งานวางท่อ คลส.										
	6.1.1 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 ท่อ คลส. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานกำแพงปากท่อ คลส.										
	6.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.3 บ่อพักน้ำ คลส.ท่อกลมสองด้านเท่ากัน Dia.1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.4 บ่อพักน้ำ คลส.ท่อกลมสามด้านเท่ากัน Dia.1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.5 บ่อพักน้ำ คลส.ท่อกลมสี่ด้านเท่ากัน Dia.1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.6 บ่อพักน้ำ คลส.ท่อกลมด้านเดียว Dia.1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.7 งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.8 งานท่อลอดเหลี่ยม ขนาด.....ความยาว.....เมตร	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.9 งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.10 งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.11 รางระบายน้ำแบบเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.13 คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.14 คันหินรางดิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.15 รางส่งน้ำจากคันหิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.16 งานพื้นทางเท้า คลส.พิมพ์ลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.17 รวากันชน คลส.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.18 กำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจร	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.19 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.20 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.21 บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)	-									
	7.1 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 Gabion Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กม.ที่ 2+800	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	